

**Betrifft: Schutz des Altbaumbestandes im AKP im Zuge des Baus der U5**

Sehr geehrte Frau Bezirksvorsteherin!

1. In welchem Planungsstadium befindet sich die Station U5 Arne-Karlsson-Park (z.B. bezüglich der Untersuchung grundsätzlicher Standortvarianten hinsichtlich der Lage unter der Währinger Straße; ist die genaue Standortfestlegung bereits erfolgt und Variantenuntersuchung zu Aufgängen, Detailplanung der Aufgänge und unterirdischen Verbindungen)?
2. Wurde eine Variante zur Lage der Station zur Gänze unter der Verkehrsfläche (Währinger Straße, Nußdorfer Straße oder Spitalgasse) untersucht? Wenn ja – mit welchem Ergebnis?
3. Wurden auch Varianten zur Lage der Stationsabgänge in angrenzenden Gebäuden (z.B. der Bezirksvorsteherung) untersucht? Wenn ja – mit welchem Ergebnis?
4. Wird auch hier die auf der Homepage der Wiener Linien für die U5 angewendete minimal-invasive Bauweise („Knopflochbauweise“) angewendet? Wenn ja - in welcher Tiefe wird der Scheitel des Tunnels liegen (bitte um Angabe in m ab Geländeoberkante des Parks)?
5. Welche Maßnahmen und Entscheidungen zum größtmöglichen Schutz des Altbaumbestandes Arne-Karlsson-Park wurden von Ihnen bis jetzt getroffen?
6. Wieviele Bäume mit einem Stammumfang >60 cm werden nach dem aktuellen Stand der Planungen voraussichtlich gefällt,
  - a) um Platz für dauerhafte Einrichtungen der U5 zu schaffen?
  - b) um Platz für temporäre Einrichtungen während der Bauzeit zu schaffen?
7. Ist zu erwarten, dass bei Bäumen mit einem Stammumfang >100 cm nach dem aktuellen Stand der Planungen voraussichtlich Hauptwurzeln gekappt werden? Wenn ja – bei welchen Bäumen (bitte um Angabe der Baum-Nr. lt. Baumkataster) und in welcher Entfernung zum Stamm?
8. Wurden Alternativen dazu (Punkt 7.) untersucht? Wenn ja – welche und mit welchem Ergebnis?

Für die Grünen Alsergrund

Mag. Raimund Fichter-Wöß  
Klubobmann